



Presencia ineludible. Cumplimiento absoluto.

Descubra el estándar definitivo en rotulación LED para estancos: el modelo Habana Slim.



**Máxima
Visibilidad
(48.640 cd)**




**Resistencia
Industrial
(IP54)**



**100%
Normativa
Estanqueros**

Diseñado para capturar miradas sin cruzar las líneas normativas.

El rótulo Habana Slim es el resultado de la ingeniería enfocada en el tráfico peatonal, calibrado exactamente bajo las directrices del sector.



Atracción

Atrae el tráfico con tecnología LED de alta luminosidad (7.680 diodos) visible a 10 metros de distancia óptima.



Tranquilidad


Diseñado y fabricado en estricto cumplimiento con las especificaciones marcadas por la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España.

Arquitectura Slim: Ligereza estructural con máxima resistencia.

Un chasis robusto que minimiza la carga en la fachada y facilita una instalación rápida.

Perfil Ultradelgado

Grosor de 60 mm.
Medidas totales:
600 x 750 x 60 mm.



Chasis Industrial


Construido en aluminio
lacado al horno (Color Rojo)
para soportar la intemperie
sin corrosión.

Estructura de Montaje

Sistema de fácil sujeción adaptable a fachadas
(peso optimizado de 10 Kg/m²). Fabricación
disponible a 1 o 2 caras.


Un motor óptico diseñado para dominar la acera.

No es solo brillo; es precisión. El Habana Slim proyecta información vital de forma nítida, sin importar desde dónde se acerque el cliente.




Densidad LED

7.680 LEDs (en modelo de 2 caras) de 5mm.



Potencia Lumínica

Luminosidad extrema de 48.640 cd en total (4-6 cd por LED).



Ángulo de Captura

Visibilidad garantizada gracias a su ángulo de visión oval: 110° Horizontal / 40° Vertical.



Espectro de Color

Diodos de alta luminosidad en rojo, verde y ámbar (mezcla óptica perfecta).

Inteligencia automatizada: Lo que la calle ve frente a lo que usted controla.

Gestione la identidad de su estanco sin complicaciones técnicas. El equipo hace el trabajo pesado.



12:00



24°

Área de Visualización de 512x512 mm.

Textos dinámicos en pantalla grande (Altura de texto: 128 mm).

Información en tiempo real: Reloj, Temperatura y Calendario integrados.



Modo de programación vía Kit Wi-Fi
(sin cables, desde su dispositivo)




Cambio de hora automático
(Verano-Invierno) sin intervención manual.



Programación de textos
personalizados al instante

Rendimiento industrial. Consumo optimizado.

Equipado con fuentes de alimentación de larga vida, el Habana Slim protege su inversión y su factura eléctrica en las condiciones más extremas.

Medidor de Eficiencia	Termómetro de Extremos	Escudo de Aislamiento				
 <table><tr><td>Consumo Medio:</td><td>180 W</td></tr><tr><td>Consumo Máximo:</td><td>512 W</td></tr></table> (Voltaje: 230 Vac / 50-60 Hz)	Consumo Medio:	180 W	Consumo Máximo:	512 W	 Operatividad ininterrumpida desde -30° hasta +50° Almacenamiento seguro desde -20° hasta +60°	 Grado de Protección IP54: Sellado hermético contra polvo y salpicaduras de agua.
Consumo Medio:	180 W					
Consumo Máximo:	512 W					

Ingeniería española con respaldo de por vida.

Ingeniería española con respaldo con el contrato de por vida.



MADE IN SPAIN

PZD
PLAZALED

**2 años de garantía
directa de fabricante.**



**Servicio postventa
garantizado para toda
la vida útil por CUMA.**



fundación
eco raee's