

Transforme la visibilidad de su estación de servicio con la tecnología LED VULCANO.

- ✓ Visibilidad impecable 24/7
- ✓ Ingeniería de máxima resistencia
- ❑ Integración perfecta con su imagen corporativa

PLAZALED®

Distribuido oficialmente por PLAZALED.
Referencia de hardware: Serie VULCANO.




Cuatro pilares fundamentales que convierten a **VULCANO** en un estándar único en el mercado.



Máxima Información.

Configurable para mostrar desde 1 hasta 5 tipos de combustible, garantizando que el cliente tenga todos los datos al instante.



Luminosidad Brillante.

Tecnología LED de alta potencia (16.416 Candelas) diseñada específicamente para destacar su estación tanto a plena luz del sol como de noche.



Control Inteligente.


Ecosistema de gestión fluido que permite actualizar precios mediante PC, aplicación móvil o mando a distancia por radiofrecuencia.



Potencia de Marca.

Diseño modular que integra espacios en vinilo de alta calidad para incluir su logotipo corporativo y los iconos de tarjetas aceptadas.

Una arquitectura modular que escala desde entornos urbanos hasta grandes estaciones.



Matriz de diagnóstico: Seleccione el formato óptimo para su estación.

	VULCANO 20 (Ref. GPA.D2A.E11)	VULCANO 30 (Ref. GPA.C4X.E11)
Alturas de Dígito	198 mm x 104 mm	298 mm x 104 mm
Capacidad Estándar del Modelo	4 Displays / 2 Filas de LEDs	3 Displays / 3 Filas de LEDs
Densidad de LEDs	1.824 LEDs	2.736 LEDs
Dimensiones del Chasis	1.500 x 1.680 x 105 mm	1.900 x 1.680 x 105 mm
Rendimiento Eléctrico	Ambos mantienen un consumo medio de 148W (Máximo 184W) con un peso total de 35 kg.	

Insight: A mayor distancia de la carretera principal, el modelo VULCANO 30 ofrece una retención visual superior gracias a sus casi 30 cm de altura de dígito.

Integración arquitectónica total entre información digital e identidad corporativa.

El Espacio Publicitario.

Área superior e izquierda dedicada a la imagen de marca mediante vinilo de alta calidad.

Muestra el logotipo de la petrolera y los tipos de combustible (ej. GASÓLEO A, GASOLINA 95).



El Motor Visual (Panel LED).

Área derecha dedicada a los dígitos de precio, utilizando tecnología LED SMD para un contraste perfecto contra los marcos termolacados negros.

Instalación versátil según las necesidades de cada proyecto: montaje en pared, integración en fachada o sujeción en monoposte.

Caso de éxito real: Personalización absoluta en Carburantes Argés 24H.



Configuración

VULCANO 30 a medida. Configurado para 2 Precios y 3 Filas de LEDs (Gasóleo A y Sin Plomo 95).

Integración Estructural

Dimensiones exactas de 1900mm x 1280mm, encajando perfectamente en el perfil del techo de la estación.

Personalización RAL

El chasis de aluminio ultraplano (105mm) fue lacado en color naranja corporativo, sustituyendo el negro estándar (RAL 9011) para fusionarse orgánicamente con la marca Exolum/Argés.

Precisión óptica: 16.416 Candelas de potencia controlada para una legibilidad absoluta.

Pitch 10mm.

La distancia exacta entre LEDs (tecnología SMD) para generar números nítidos y sin distorsiones desde largas distancias. (Ángulo de visión horizontal de 90°).

Ajuste Inteligente.

Sistema automatizado (y manual) que adapta la luminosidad del panel para evitar deslumbramientos nocturnos y garantizar contraste bajo el sol directo.

Policromía Estratégica.

Diodos disponibles en Rojo, Verde, Blanco y Ámbar para codificar visualmente los tipos de combustible (ej. Verde para Sin Plomo 95, Rojo para Gasóleo).

SP 98	1.358
SP 95	1.291
GASOIL A	1.274
GASOIL B	0.966


Una anatomía mecánica diseñada para soportar las condiciones climáticas más extremas.

Layer 2 (El Núcleo Visual):
Matriz de LEDs SMD protegidos.


Layer 1 (El Escudo):
Frontal protector de policarbonato antivandálico con protección UVA.
(Opcional: tratamiento antirreflejos).

Layer 4 (La Armadura):
Chasis construido en aluminio anodizado y termolacado.
Cajas autoventiladas con alta certificación de estanqueidad (IP54).

Layer 3 (El Cerebro):
Placas electrónicas tropicalizadas y fuente de alimentación protegida, diseñadas para operar sin fallos entre -20°C y +50°C (Humedad: 10% ~ 90%).



Un ecosistema de control fluido y universalmente compatible.



Una década de fiabilidad operativa garantizada.

100.000

Horas de ciclo de vida operativo garantizado para los componentes LED.

IP54


Certificación de las cajas autoventiladas de aluminio contra polvo y agua.

2 Años

De garantía completa por parte del distribuidor oficial.

Conclusión: La combinación de electrónica tropicalizada y un chasis de aluminio anodizado asegura que el panel sobreviva a la estación, minimizando drásticamente los costes de mantenimiento a largo plazo. Servicio postventa garantizado directamente por el fabricante CUMA.

Personalice su panel VULCANO a medida hoy mismo.



PLAZALED®
SOLUCIONES LED PROFESIONALES

Distribuidor Oficial Autorizado

Teléfono de atención directa: +34 629 879 261

Sitio Web: www.plazaled.com

Garantía de calidad y servicio postventa asegurado.